

化学品安全技术说明书 (SDS)

产品名称: 松节油
最初编制日期: 2017.5.27

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制
修订日期: -
SDS 版本: 2.0-中文

第一部分 化学品及企业标识

产品信息:

产品名称: 松节油
英文名: Turpentine oil
化学名或通用名: 松节油

产品用途:

推荐用途及限制用途: 仅用于工业用途, 非用于人类食品及动物饲料的添加剂和原料

企业信息:

企业名称: 江苏强盛功能化学股份有限公司	地址: 中国江苏常熟市白茆工业经济开发区
网 址: www.cspcorp.cn	邮 件: mailadmin@cspcorp.cn
电话号码: +86-512-52533868	传真号码: +86-512-52537768
应急电话: +86-0512-52305268	

第二部分 危险性概述

紧急情况概述: 无色或淡黄色透明液体, 有松香气味, 微有辛辣苦味。易燃液体和蒸气。吞咽、皮肤接触或吸入有害。吞咽及进入呼吸道可能致命。造成皮肤刺激。可能造成皮肤过敏反应。造成严重眼刺激。对水生生物有毒并具有长期持续影响。过量接触需采取特殊急救措施和进行医疗随访。火灾时: 使用二氧化碳、沙粒、灭火粉末灭火。如必要的话, 戴自给式呼吸器去救火。

根据中国 GHS 的分类

危险性类别:	易燃液体 类别 3	急性毒性 (经口) 类别 4
	急性毒性 (吸入) 类别 4	急性毒性 (经皮) 类别 4
	皮肤刺激 类别 2	眼睛刺激 类别 2A
	皮肤过敏 类别 1	吸入危害 类别 1
	急性水生毒性 类别 2	慢性水生毒性 类别 2

根据中国 GHS 的标签要素



象形图:

警示词: 危险

危险性说明: 易燃液体和蒸气。吞咽、皮肤接触或吸入有害。吞咽及进入呼吸道可能致命。造成皮肤刺激。可能造成皮肤过敏反应。造成严重眼刺激。对水生生物有毒并具有长期持续影响。

防范说明:

预防措施:

远离热源、火花、明火和热表面。禁止吸烟。
保持容器密闭。
容器和接收设备接地/等势连接。
使用防爆的电气/通风/照明设备。
只能使用不产生火花的工具。
采取防止静电放电的措施。
避免吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾。
操作后彻底清洁皮肤。
只能在室外或通风良好之处使用。
戴防护手套/穿防护服/戴护目镜/戴面罩。

事故响应:

如果吞咽: 漱口。不要催吐。
如果皮肤(或头发)接触: 立即除去 / 脱掉所有沾污的衣物。用水清洗皮肤 / 淋浴。
如果吸入: 将受害人移至空气新鲜处并保持呼吸舒适的姿势休息。
如与眼睛接触: 用水缓慢温和地冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出。取出隐形眼镜。然后继续冲洗。立即呼叫中毒控制中心或医生。

安全储存:

存放在通风良好的地方。保持低温。存放处须加锁。

废弃处置:

按照地方/区域/国家/国际规章处置内装物/容器。

人员接触危险信息:

主要症状: 接触空气中的高浓度后可引起麻醉作用。恶心, 头晕, 头痛。

应急综述: 立即就医治疗, 对症下药, 特殊情况特殊处理; 若存在疑问或症状持续, 立即就医。

第三部分 成分/组成信息

产品形式：物质 化学品或通用名：松节油
 CAS 号码：8006-64-2
 分子式： $C_{10}H_{16}$
 纯度：<100%（其余未提及的成分为杂质，且无危害分类）

第四部分 急救措施

若吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。
若皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。
若眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少 15 分钟。就医。
若食入：饮足量温水，催吐。洗胃。就医。
急性和迟发效应、主要症状和对健康的主要影响：
 接触空气中的高浓度后可引起麻醉作用。恶心，头晕，头痛。

第五部分 消防措施

灭火剂：用耐醇泡沫、干粉或二氧化碳灭火。
化学品的特殊危险性：
 火灾生成的危害分解产物：无资料。
保护消防人员的特殊防护装备：消防人员须戴好防毒面具，在安全距离以外，在上风向灭火。疏散非必要人员。

第六部分 泄漏应急处理

作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序：
 使用个人防护用品。避免粉尘生成。避免吸入蒸气、烟雾或气体。保证充分的通风。人员疏散到安全区域。避免吸入粉尘。
环境保护措施：
 防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。
泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料：
 围堵溢出，用防静电真空清洁器或湿刷子将溢出物收集起来，并放置到容器中去，根据当地规定处理。
防止发生次生危害的预防措施：
 喷雾状水冷却和稀释蒸汽，保护现场人员。将人员疏散至安全区域。

第七部分 操作处置与储存

操作处置：
 避免接触皮肤和眼睛。防止粉尘和气溶胶生成。在有粉尘生成的地方，提供合适的排风设备。防止吸入蒸汽和烟雾。切勿靠近火源。
 — 严禁烟火。采取措施防止静电积聚。
存储：
 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。包装要求密封，不可与空气接触。应与氧化剂、酸类、食用化学品分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

第八部分 接触控制/个体防护

职业接触限值 CAS 号 8006-64-2	
最大容许浓度：	无有效信息可用
时间加权平均容许浓度：	300mg/m ³
短期接触容许浓度：	450mg/m ³

工程控制：严加密闭，提供充分的局部排风。尽可能机械化、自动化。提供安全淋浴和洗眼设备。
个体防护装备：
呼吸系统防护：空气中浓度超标时，应该佩戴直接式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，佩戴空气呼吸器。
身体防护：穿化学品防护服。
眼睛防护：戴安全护目镜。
手防护：穿戴防化学品手套。

其它信息：
 工作现场禁止吸烟、进食和饮水。及时换洗工作服。工作前后不饮酒，用温水洗澡。注意检测毒物。实行就业前和定期的体检。

第九部分 理化特性

基本理化信息：

外观与性状：无色或淡黄色透明液体	
气味/气味阈值：无有效信息可用	pH 值（指明浓度）：无有效信息可用
熔点/凝固点：-55℃	沸点、初沸点和沸程：153-175℃/760mmHg
闪点：46℃	蒸汽压：无有效信息可用

密度/蒸汽密度/相对密度：0.86g/mL	溶解性：溶于 5 体积乙醇，能与苯、氯仿、乙醚、二硫化碳、石油醚和油类混溶，不溶于水。
n-辛醇/水分配系数：无资料	爆炸极限：爆炸上限% (V/V)：6 爆炸下限% (V/V)：0.8
自燃温度：无有效信息可用	分解温度：无有效信息可用

第十部分 稳定性和反应活性

稳定性：稳定。
可能的危险反应：无资料。
应避免的条件：热、火焰和火花。
不相容的物质：强氧化剂、硝酸
危险的分解产物：无资料。

第十一部分 毒理学资料

毒代动力学、代谢和分布信息：无有效信息可用。
急性毒性：CAS 号 8006-64-2
猫吸入 3~4g/m³，数小时后引起眼的刺激、恶心、嗜眠、运动障碍及轻度抽搐；8g/m³，30~60min，出现平衡失调及阵发性抽搐，2.5~3h 后瘫痪；16~24g/m³，45min~1.5h 后，80%动物死亡。
皮肤刺激性/腐蚀性：皮肤-家兔-刺激皮肤。-眼刺激试验(DraizeTest)
眼睛刺激/腐蚀：无有效信息可用。
呼吸或皮肤过敏：无有效信息可用。
生殖细胞突变性：体外基因毒性-体外实验-鼠伤寒沙门氏菌-有或没有代谢活化作用-阴性。
致癌性：无有效信息可用。
生殖毒性：无有效信息可用。
特异性靶器官系统毒性——一次性接触：无有效信息可用。
特异性靶器官系统毒性——反复接触：无有效信息可用。

第十二部分 生态学资料

生态毒性：无资料。
持久性和降解性：无资料。
潜在生物累积性：无资料。
土壤中的迁移性：无有效信息可用。

第十三部分 废弃处置

废弃处置方法：
用焚烧法处置。遵循当地环境法规，更多建议请联系江苏强盛。

第十四部分 运输信息

	陆运	海运	空运
联合国危险货物编号（UN 号码）：	-	-	-
联合国运输名称：	松节油	松节油	松节油
联合国危险性分类级别：	-	-	-
包装组：	III	III	III
海洋污染物（是/否）：	-	是	-

其他信息：
运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、氧化剂、食品及食品添加剂混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。公路运输时要按规定路线行驶。

第十五部分 法规信息

使用本 SDS 的国家或地区管理该化学品的法规名称：
下列法律、法规和标准，对该化学品的管理作了相应的规定：
危险化学品安全管理条例：

《危险化学品名录》（2015 年）：列入

新化学物质环境管理办法：

《中国现有化学物质名录》（2013 年）：列入

第十六部分 其它信息

编写和修订信息：
最初编制日期：2017.5.27 版本号：2.0

缩略语解释：

CAS:美国化学文摘社

GHS:化学品分类与标签全球协调制度

其他说明：

雇主只能将此信息作为他们所获得信息的补充，并独立判断此信息的适用性以保证正确的使用并保护雇员的健康和安全。以上所给出的数据基于目前的知识和经验，本化学品安全技术说明书的目的在于描述产品相关的安全使用信息。此信息并不提供担保，未按安全技术说明书使用产品，或与其他产品和操作过程同时使用时由用户自己负责。